



150013062437

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

报告编号：190909-02
样品类型：管网末梢水
样品名称：云浮市西江水厂德源营业所等
送检单位：云浮市住房和城乡建设局
单位地址：云浮市云城区星岩二路95号



检测机构声明

一、本站保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量文件进行。

三、本检测报告需加盖骑缝章；涂改、增删、未加盖单位印章无效。

四、本报告只对本次送检样品负责。

五、未经本站书面同意，不得复制或部分复制报告。

六、本检测报告必须有编制、审核及签发三栏签名才能有效。本监测站授权签发人如下：

黄剑明 宋新年 周柏明

七、委托方对检验报告有异议，请于收到本报告7天内提出书面意见。逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。

八、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

九、检测质量受理部门：质控管理室(电话：0757--82125061)

地址：广东省佛山市张槎兴业二路92号

邮编：528000

电话：(0757) 82125230 82125061

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

委托单编号	190909-02	采样类型	委托采样
委托单位	云浮市住房和城乡建设局	样品数量	12
样品性状	液体、无色透明	包装情况	完整
采样日期	2019/09/09	收样日期	2019/09/09
检验完成日期	2019/09/20	报告日期	2019/10/09
样品类型	管网末梢水	采样人	潘伟坚、吴家玮
检验项目及方法			
序号	检验项目	测定方法	
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.3酶底物法	
2	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2滤膜法	
3	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 4.3酶底物法	
4	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1平皿计数法	
5	砷	GB/T 5750.6-2006 6.6电感耦合等离子体质谱法	
6	镉	GB/T 5750.6-2006 9.7电感耦合等离子体质谱法	
7	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法	
8	铅	GB/T 5750.6-2006 11.7电感耦合等离子体质谱法	
9	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1原子荧光法	
10	硒	GB/T 5750.6-2006 7.7电感耦合等离子体质谱法	
11	氟化物	GB/T 8538-2016 45.3流动注射在线蒸馏法	
12	氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.2离子色谱法	
13	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006 5.3离子色谱法	
14	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A 气相色谱-质谱法	
15	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 附录A 气相色谱-质谱法	
16	亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)	GB/T 5750.10-2006 13.2离子色谱法	
17	硝酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	GB/T 5750.10-2006 13.2离子色谱法	
18	色度	GB/T 5750.4-2006 1.1铂-钴标准比色法	
19	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1散射法	
20	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法	
21	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1直接观察法	
22	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1玻璃电极法	
23	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5电感耦合等离子体质谱法	
24	铁	GB/T 5750.6-2006 2.4电感耦合等离子体质谱法	
25	锰	GB/T 5750.6-2006 3.6电感耦合等离子体质谱法	

国家城市供水水质监测网佛山监测站 检验报告

序号	检验项目	测定方法
26	铜	GB/T 5750.6-2006 4.6电感耦合等离子体质谱法
27	锌	GB/T 5750.6-2006 5.6电感耦合等离子体质谱法
28	氯化物	GB/T 5750.5-2006 2.2离子色谱法
29	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 1.2离子色谱法
30	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 8.1重量法
31	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
32	耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 8538-2016 46.2 流动注射在线蒸馏法
34	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 10.1亚甲蓝分光光度法
35	总α放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1低本底总α检测法
36	总β放射性	GB/T 5750.13-2006 2.1薄样法
37	二氧化氯 (ClO ₂)	GB/T 5750.11-2006 4.4现场测定法

样品编号				190909-02GM01	190909-02GM02	190909-02GM03	190909-02GM04
采样地点				云浮市西江水厂德源营业所	云浮市云硫水厂加压站	云浮市云硫水厂营业所	云浮市云硫新街北消防局
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果	检验结果	检验结果
1	总大肠菌群	不得检出	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
2	耐热大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	不得检出	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
4	菌落总数	≤100	CFU/mL	2	未检出	2	2
5	砷	≤0.01	mg/L	0.0011	0.0014	0.0014	0.0011
6	镉	≤0.005	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
8	铅	≤0.01	mg/L	0.0004	0.0001	<0.0001	<0.0001
9	汞	≤0.001	mg/L	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
10	硒	≤0.01	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
11	氟化物	≤0.05	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	氟化物	≤1.0	mg/L	0.15	0.15	0.16	0.15

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				190909-02GM01	190909-02GM02	190909-02GM03	190909-02GM04
采样地点				云浮市西江水厂德源营业所	云浮市云硫水厂加压站	云浮市云硫水厂营业所	云浮市云硫新街北消防局
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果	检验结果	检验结果
13	硝酸盐(以N计)	≤10	mg/L	1.55	1.58	1.65	1.59
14	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.0010	0.0012	0.0011	0.0021
15	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
16	亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)	≤0.7	mg/L	0.22	0.34	0.33	0.27
17	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	≤0.7	mg/L	0.13	0.28	0.28	0.15
18	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5
19	浑浊度	≤1	NTU	0.29	0.14	0.33	0.20
20	臭和味	无异臭、异味	--	0 无	0 无	0 无	0 无
21	肉眼可见物	无	--	无	无	无	无
22	pH	6.5~8.5	--	8.05	8.00	8.11	8.03
23	铝	≤0.2	mg/L	0.076	0.033	0.030	0.079
24	铁	≤0.3	mg/L	0.09	0.09	0.09	0.08
25	锰	≤0.1	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	铜	≤1.0	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
27	锌	≤1.0	mg/L	0.15	0.02	0.02	<0.01
28	氯化物	≤250	mg/L	6.9	6.5	6.9	7.1
29	硫酸盐	≤250	mg/L	12.9	13.0	13.8	13.5
30	溶解性总固体	≤1000	mg/L	163	168	158	157
31	总硬度(以CaCO ₃ 计)	≤450	mg/L	128	130	129	128
32	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	mg/L	0.79	0.87	0.95	0.95
33	挥发酚类(以苯酚计)	≤0.002	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	≤0.3	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				190909-02GM01	190909-02GM02	190909-02GM03	190909-02GM04
采样地点				云浮市西江水厂德源营业所	云浮市云硫水厂加压站	云浮市云硫水厂营业所	云浮市云硫新街北消防局
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果	检验结果	检验结果
35	总α放射性	≤0.5	Bq/L	0.026	<0.016	0.041	0.020
36	总β放射性	≤1	Bq/L	0.073	0.061	0.139	0.073
37	二氧化氯 (ClO ₂)	≥0.02	mg/L	0.15	0.05	0.06	0.12

样品编号				190909-02GM05	190909-02GM06	190909-02GM07	190909-02GM08
采样地点				云浮市兴云东路龙湖宾馆	云浮市教育园区加压站	云浮市城中路116号自来水公司	云浮市兴云西路中国电信公司
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果	检验结果	检验结果
1	总大肠菌群	不得检出	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
2	耐热大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	不得检出	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
4	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	1	6	1
5	砷	≤0.01	mg/L	0.0011	0.0010	0.0011	0.0011
6	镉	≤0.005	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
8	铅	≤0.01	mg/L	<0.0001	0.0004	<0.0001	0.0003
9	汞	≤0.001	mg/L	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
10	硒	≤0.01	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
11	氟化物	≤0.05	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	氟化物	≤1.0	mg/L	0.16	0.16	0.15	0.16
13	硝酸盐(以N计)	≤10	mg/L	1.59	1.59	1.60	1.60
14	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.0013	0.0020	0.0019	0.0013
15	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				190909-02GM05	190909-02GM06	190909-02GM07	190909-02GM08
采样地点				云浮市兴云东路龙湖宾馆	云浮市教育园区加压站	云浮市城中路116号自来水公司	云浮市兴云西路中国电信公司
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果	检验结果	检验结果
16	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	≤0.7	mg/L	0.31	0.31	0.32	0.31
17	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	≤0.7	mg/L	0.13	0.15	0.14	0.15
18	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5
19	浑浊度	≤1	NTU	0.20	0.33	0.34	0.28
20	臭和味	无异臭、异味	--	0 无	0 无	0 无	0 无
21	肉眼可见物	无	--	无	无	无	无
22	pH	6.5~8.5	--	8.10	8.04	8.03	8.02
23	铝	≤0.2	mg/L	0.083	0.062	0.075	0.078
24	铁	≤0.3	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.09
25	锰	≤0.1	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	铜	≤1.0	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
27	锌	≤1.0	mg/L	<0.01	0.15	<0.01	0.06
28	氯化物	≤250	mg/L	7.0	7.1	7.1	7.3
29	硫酸盐	≤250	mg/L	13.3	13.4	13.6	13.5
30	溶解性总固体	≤1000	mg/L	154	153	166	162
31	总硬度(以CaCO ₃ 计)	≤450	mg/L	128	129	130	131
32	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	mg/L	0.87	0.79	0.79	0.87
33	挥发酚类(以苯酚计)	≤0.002	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	≤0.3	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
35	总α放射性	≤0.5	Bq/L	0.020	0.020	<0.016	0.028
36	总β放射性	≤1	Bq/L	0.096	0.083	0.062	0.109
37	二氧化氯(ClO ₂)	≥0.02	mg/L	0.34	0.15	0.10	0.08

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				190909-02GM09	190909-02GM10	190909-02GM11	190909-02GM12
采样地点				云浮市市政府1楼洗手间	云浮市河滨南路旧水厂大院	云浮市自来水公司恒大影城	云浮市自来水公司河口营业部
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果	检验结果	检验结果
1	总大肠菌群	不得检出	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
2	耐热大肠菌群	不得检出	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	不得检出	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出
4	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出	未检出	1	1
5	砷	≤0.01	mg/L	0.0010	0.0011	0.0011	0.0010
6	镉	≤0.005	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
7	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
8	铅	≤0.01	mg/L	<0.0001	0.0004	<0.0001	<0.0001
9	汞	≤0.001	mg/L	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010
10	硒	≤0.01	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
11	氟化物	≤0.05	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	氟化物	≤1.0	mg/L	0.17	0.16	0.16	0.15
13	硝酸盐(以N计)	≤10	mg/L	1.54	1.60	1.60	1.61
14	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.0014	0.0018	0.0015	0.0019
15	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
16	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	≤0.7	mg/L	0.21	0.31	0.36	0.31
17	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	≤0.7	mg/L	0.16	0.14	0.17	0.13
18	色度	≤15	度	<5	<5	<5	<5
19	浑浊度	≤1	NTU	0.86	0.40	0.25	0.30
20	臭和味	无异臭、异味	--	0 无	0 无	0 无	0 无
21	肉眼可见物	无	--	无	无	无	无
22	pH	6.5~8.5	--	8.05	7.97	8.06	8.06

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				190909-02GM09	190909-02GM10	190909-02GM11	190909-02GM12
采样地点				云浮市市政府1楼洗手间	云浮市河滨南路旧水厂大院	云浮市自来水公司恒大影城	云浮市自来水公司河口营业部
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	检验结果	检验结果	检验结果
23	铝	≤0.2	mg/L	0.069	0.072	0.084	0.066
24	铁	≤0.3	mg/L	0.09	0.08	0.07	0.08
25	锰	≤0.1	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	铜	≤1.0	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
27	锌	≤1.0	mg/L	<0.01	0.06	<0.01	0.03
28	氯化物	≤250	mg/L	7.0	7.1	7.4	7.1
29	硫酸盐	≤250	mg/L	13.8	13.5	13.3	13.5
30	溶解性总固体	≤1000	mg/L	153	161	167	163
31	总硬度(以CaCO ₃ 计)	≤450	mg/L	127	126	129	128
32	耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	mg/L	1.11	0.87	0.87	0.95
33	挥发酚类 (以苯酚计)	≤0.002	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	≤0.3	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
35	总α放射性	≤0.5	Bq/L	0.018	<0.016	0.017	0.037
36	总β放射性	≤1	Bq/L	0.097	0.084	0.065	0.152
37	二氧化氯 (ClO ₂)	≥0.02	mg/L	0.05	0.09	0.05	0.07
执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。							
检验结论:本次检验项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006的规定。							
备注:无							
编制: 李海清				审核: 华勃	签发: 李海清	签发日期2019年10月9日	

本报告检测数据到此结束

